



GUIA DE FAUNA

USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ

ESPÉCIES DE ESPECIAL INTERESSE À CONSERVAÇÃO

Item de execução do Programa 09 - Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre na APP do Reservatório - no âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento.

Foz do Chapecó 
Foz do Chapecó Energia S.A.

OBJETIVOS

O Guia de Fauna é um produto do Plano para a Conservação dos Ecossistemas e da Biodiversidade (PCEBio), parte do Programa Ambiental (PA-09) de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre na Área de Preservação Permanente (APP) do Reservatório da usina hidrelétrica (UHE) Foz do Chapecó.

A conservação da biodiversidade exige a integração dos estudos relacionados com o meio ambiente e ações que possam interferir sobre a natureza e impactá-la.

Nesse sentido, o objetivo do guia é a divulgação de informações acerca de parte das espécies registradas durante o estudo, sendo algumas delas de interesse à conservação, presentes em listas de espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, bioindicadoras de qualidade ambiental e, também, de espécies comuns, mais fáceis de serem visualizadas na área de entorno do reservatório.

As fotografias são registros realizados nos monitoramentos e estudos da fauna durante a execução do PA-09, entre os anos de 2016 e 2020.

ÍNDICE

07

APRESENTAÇÃO

CONHEÇA O EMPREENDIMENTO E SUA LOCALIZAÇÃO
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO

11

ARACNÍDEOS

24 ESPÉCIES

24

RÉPTEIS

7 ESPÉCIES

29

ANFÍBIOS

16 ESPÉCIES

38

AVES

32 ESPÉCIES

55

MAMÍFEROS

21 ESPÉCIES

67

GLOSSÁRIO


EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL
LITERATURA CONSULTADA

A USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ

Com quatro unidades geradoras, a usina hidrelétrica Foz do Chapecó tem uma potência instalada de 855 megawatts. Sua capacidade equivale a 28% do consumo de energia do estado de Santa Catarina ou 27% do consumo do Rio Grande do Sul. É energia suficiente para abastecer mais de cinco milhões de lares.



LOCALIZAÇÃO



A usina hidrelétrica Foz do Chapecó está instalada no rio Uruguai, entre os municípios de Águas de Chapecó, em Santa Catarina, e Alpestre, no Rio Grande do Sul. A casa de força, onde as unidades geradoras estão abrigadas, fica totalmente localizada em Alpestre. O eixo da barragem encontra-se nas coordenadas geográficas 27° 08' 22,75" de latitude sul e 53° 02' 50,59" de longitude oeste.

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO



Utilizada para sinalizar espécies bioindicadoras de qualidade ambiental



Utilizada para sinalizar espécies ameaçadas de extinção

ARACNÍDEOS



Os aracnídeos são animais muito sensíveis às variações nas estruturas de vegetação, servindo como excelentes bioindicadores da qualidade ambiental.

**Hábito**

Construtora de teia irregular

Habitat

Solo

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Amaurobiidae

Espécie: *Macroboninae* sp.

**Hábito**

Construtora de teia orbicular

Habitat

Subosque

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Araneidae

Espécie: *Parawixia audax*

**Hábito**

Caçadora errante

Habitat

Solo

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Caponiidae

Espécie: *Nyetnops guarani*

**Hábito**

Caçadora errante

Habitat

Solo

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Ctenidae

Espécie: *Isoctenus ordinario*

**Hábito**

Construtora de teia em lençol

Habitat

Solo

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Linyphiidae

Espécie: *Sphecozone novaeteutoniae*

**Hábito**

Construtora de teia em lençol

Habitat

Solo

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Linyphiidae

Espécie: *Scolecura cambara*

**Hábito**

Caçadora errante

Habitat

Solo

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Lycosidae

Espécie: *Hogna gumia*

**Hábito**

Construtora de teia irregular

Habitat

Solo

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Ochyroceratidae

Espécie: *Ochyrocera* sp. 1

**Hábito**

Caçadora errante

Habitat

Subosque

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Oxyopidae

Espécie: *Oxyopes salticus*

**Hábito**

Construtora de teia em lençol

Habitat

Subosque

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Pholcidae

Espécie: *Mesabolivar* sp. 1

**Hábito**

Caçadora errante

Habitat

Solo

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Salticidae

Espécie: *Asaphobilis* sp. 4

**Hábito**

Caçadora errante

Habitat

Solo

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Salticidae

Espécie: *Hizucatus* sp. 1



Família: Salticidae
Espécie: *Phiale* sp. 1

Hábito

Caçadora errante

Habitat

Solo

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada



Família: Scytodidae
Espécie: *Scytodes* sp. 1

Hábito

Caçadora errante

Habitat

Subosque

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

**Hábito**

Construtora de teia orbicular

Habitat

Subosque

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Tetragnathidae

Espécie: *Glenognatha* sp. 1

**Hábito**

Construtora de teia irregular

Habitat

Subosque

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Theridiidae

Espécie: *Achaearanae* sp. 1

**Hábito**

Construtora de teia irregular

Habitat

Solo

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Theridiidae

Espécie: *Dipoena* sp. 1

**Hábito**

Construtora de teia irregular

Habitat

Subosque

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Theridiidae

Espécie: *Episinus* sp. 1



Família: Theridiidae
Espécie: *Euryopsis* sp. 2

Hábito

Construtora de teia irregular

Habitat

Solo

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada



Família: Theridiidae
Espécie: *Styposis selis*

Hábito

Construtora de teia irregular

Habitat

Subosque

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

**Hábito**

Construtora de teia irregular

Habitat

Subosque

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Theridiidae

Espécie: *Thymoites* sp. 1

**Hábito**

Caçadora emboscadora

Habitat

Subosque

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Thomisidae

Espécie: *Misumenops* sp. 1



Hábito

Caçadora emboscadora

Habitat

Subosque

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Thomisidae

Espécie: *Sinaema* sp. 1



Hábito

Caçadora emboscadora

Habitat

Subosque

Alimentação

invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Thomisidae

Espécie: *Tmarus* sp. 1

RÉPTEIS



Os répteis ocupam o topo de várias cadeias alimentares. Essa característica faz com que os répteis funcionem como excelentes bioindicadores de originalidade dos ecossistemas.

**Hábito**

Terrestre/diurna

Habitat

Áreas abertas, áreas florestadas, urbano

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Teiidae

Espécie: *Salvator merianae*

Nome popular: teiú

**Hábito**

Terrestre, semi-arborícola/noturna

Habitat

Borda ou interior de florestas

Alimentação

Roedores, anfíbios e invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Viperidae

Espécie: *Bothrops diporus*

Nome popular: jararaca-pintada

**Hábito**

Terrestre e fossorial/diurna e noturna

Habitat

Áreas abertas e áreas florestais

Alimentação

Serpentes, anfisbenas, lagartos e ovos

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Elapidae

Espécie: *Micrurus altirostris*

Nome popular: coral

**Hábito**

Terrestre/noturna

Habitat

Mata Atlântica

Alimentação

Lagartos e pequenos mamíferos

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Dipsadidae

Espécie: *Oxyrhopus clathratus*

Nome popular: falsa-coral

**Hábito**

Semi-fossorial/diurna

Habitat

Áreas florestadas, campo com grande densidade de gramíneas e ambientes de charco

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Anguillidae

Espécie: *Ophiodes aff. striatus*

Nome popular: cobra-de-vidro

**Hábito**

Terrestre

Habitat

Associada a Mata Atlântica

Alimentação

Moluscos

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Dipsadidae

Espécie: *Sibynomorphus ventrimaculatus*

Nome popular: dormideira

**Hábito**

Terrestre/diurna

Habitat

Áreas abertas e úmidas

Alimentação

Anfíbios e peixes

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Dipsadidae

Espécie: *Erythrolamprus poecilogyrus*

Nome popular: cobra-de-capim

ANFÍBIOS

Os anfíbios apresentam a pele permeável, sendo extremamente sensíveis a substâncias tóxicas e poluentes, tanto do ar quanto da água. Devido a essa característica são muito sensíveis a perturbações no ambiente.



**Hábito**

Arborícola/noturna

Habitat

Áreas abertas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Hylidae

Espécie: *Dendropsophus sanborni*

Nome popular: pererequinha-do-brejo

**Hábito**

Arborícola/noturna

Habitat

Áreas abertas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Hylidae

Espécie: *Dendropsophus minutus*

Nome popular: perereca-guria

**Hábito**

Arborícola/noturna

Habitat

Mata

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Em perigo no RS

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Phyllomedusidae

Espécie: *Phyllomedusa tetraploidea*

Nome popular: perereca-das-folhagens

**Hábito**

Arborícola/noturna

Habitat

Áreas abertas, mata e borda de mata

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Hylidae

Espécie: *Boana faber*

Nome popular: sapo-martelo



Hábito

Terrestre/noturna

Habitat

Áreas abertas, açudes, pequenas lagoas e áreas inundadas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Leptodactylidae

Espécie: *Leptodactylus latrans*

Nome popular: rã-manteiga



Hábito

Terrestre/noturna

Habitat

Áreas abertas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Leptodactylidae

Espécie: *Leptodactylus fuscus*

Nome popular: rã-assobiadora

**Hábito**

Terrestre/noturna

Habitat

Áreas abertas, açudes, pequenas lagoas e áreas inundadas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Leptodactylidae

Espécie: *Leptodactylus mystacinus*

Nome popular: rã-de-bigode

**Hábito**

Terrestre, fossorial/noturna

Habitat

Áreas abertas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Odontophrynidae

Espécie: *Odontophrynus americanus*

Nome popular: sapo-da-enchente

**Hábito**

Arborícola/noturna

Habitat

Áreas abertas e banhados

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Hylidae

Espécie: *Boana pulchella*

Nome popular: perereca

**Hábito**

Terrestre/noturna

Habitat

Banhado, campo e restinga

Alimentação

Invertebrados e vertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Bufonidae

Espécie: *Rhinella icterica*

Nome popular: sapo-cururu



Hábito

Arborícola/noturna

Habitat

Áreas abertas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Hylidae

Espécie: *Scinax granulatus*

Nome popular: perereca-de-banheiro



Hábito

Arborícola/noturna

Habitat

Áreas abertas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Hylidae

Espécie: *Scinax fuscovarius*

Nome popular: perereca-de-banheiro

**Hábito**

Fossorial/noturna

Habitat

Campos abertos

Alimentação

Cupins e formigas

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Microhylidae

Espécie: *Elachistocleis bicolor*

Nome popular: apito-do-brejo

**Hábito**

Terrestre, semi-fossorial/noturna

Habitat

Afloramentos rochosos, margens de riachos

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Em perigo em SC

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Alsodidae

Espécie: *Limnomedusa macroglossa*

Nome popular: rã-das-pedras

**Hábito**

Aborícola/noturna

Habitat

Mata ciliar de matas conservadas

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Vulnerável em Santa Catarina

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Centrolenidae

Espécie: *Vitreorana uranoscopa*

Nome popular: perereca-de-vidro

**Hábito**

Aborícola/noturna

Habitat

Mata

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Hylidae


Espécie: *Boana albomarginata*

Nome popular: perereca-verde

AVES

As aves possuem uma detecção em geral mais fácil que outros grupos de vertebrados. Tal característica aliada à ocorrência de espécies em ambientes mais ou menos conservados permite realizar avaliações seguras sobre a qualidade ambiental dos mesmos.



**Hábito**

Aquática/diurno

Habitat

Rios, lagos, banhados e açudes

Alimentação

Onívoro


Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Anatidae

Espécie: *Amazonetta brasiliensis*

Nome popular: pé-vermelho

**Hábito**

Aborícola, terrestre/diurno

Habitat

Matas e borda de matas

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Cracidae

Espécie: *Penelope obscura*

Nome popular: jacuaçu

**Hábito**

Aquático/diurno

Habitat

Rios, lagos, banhados e açudes

Alimentação

Carnívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Phalacrocoracidae

Espécie: *Nannopterum brasilianus*

Nome popular: biguá

**Hábito**

Aquático/diurno

Habitat

Rios, lagos, banhados e açudes

Alimentação

Carnívoro/Insetívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Ardeidae

Espécie: *Butorides striata*

Nome popular: socozinho

**Hábito**

Aquático/diurno

Habitat

Rios, lagos, banhados e açudes

Alimentação

Carnívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Ardeidae

Espécie: *Ardea alba*

Nome popular: garça-branca-grande

**Hábito**

Aquático/diurno

Habitat

Rios, lagos, banhados e açudes

Alimentação

Carnívoro/Insetívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Ardeidae

Espécie: *Syrigma sibilatrix*

Nome popular: maria-faceira

**Hábito**

Terrestre, aborícola/diurno

Habitat

Matas úmidas e ciliares

Alimentação

Invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Threskiornithidae

Espécie: *Mesembrinibis cayennensis*

Nome popular: coró-coró

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Campos, borda de matas e urbano

Alimentação

Carnívoro


Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Accipitridae

Espécie: *Rupornis magnirostris*

Nome popular: gavião-carijó

**Hábito**

Aquático/diurno

Habitat

Rios, lagos, banhados e açudes

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Rallidae

Espécie: *Gallinula galeata*

Nome popular: frango-d'água-comum

**Hábito**

Terrestre, arborícola/diurno

Habitat

Matas e borda de matas

Alimentação

Frugívoro, granívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Columbidae

Espécie: *Patagioenas cayennensis*

Nome popular: pomba-galega

**Hábito**

Terrestre, arborícola/diurno

Habitat

Matas e borda de matas

Alimentação

Invertebrados, carnívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Cuculidae

Espécie: *Guira guira*

Nome popular: anu-branco

**Hábito**

Arborícola/noturno

Habitat

Borda de matas e urbano

Alimentação

Invertebrados, carnívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Strigidae

Espécie: *Megascops choliba*

Nome popular: corujinha-do-mato

**Hábito**

Terrestre, arborícola/noturno

Habitat

Capoeiras, borda de matas e estradas

Alimentação

Insetívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Caprimulgidae

Espécie: *Hydropsalis torquata*

Nome popular: acurau-tesoura

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Matas e borda de matas

Alimentação

Nectarívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Trochilidae

Espécie: *Stephanoxis loddigesii*

Nome popular: beija-flor-de-topete-azul



Hábito

Arborícola/diurno

Habitat

Matas e borda de matas

Alimentação

Insetívoro, frugívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada


Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Trogonidae

Espécie: *Trogon surrucura*

Nome popular: surucuá-variado



Hábito

Arborícola/diurno

Habitat

Matas e borda de matas

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Ramphastidae

Espécie: *Ramphastos dicolorus*

Nome popular: tucano-de-bico-verde

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Matas

Alimentação

Insetívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Picidae

Espécie: *Dryocopus lineatus*

Nome popular: pica-pau-de-banda-branca

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Matas

Alimentação

Insetívoro, frugívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Picidae

Espécie: *Campephilus robustus*

Nome popular: pica-pau-rei

**Hábito**

Terrestre/diurno

Habitat

Campos

Alimentação

Invertebrados, carnívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Cariamidae

Espécie: *Cariama cristata*

Nome popular: seriema

**Hábito**

Arborícola, terrestre/diurno

Habitat

Campos, borda de matas e urbano

Alimentação

Carnívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Falconidae

Espécie: *Caracara plancus*

Nome popular: carcará

**Hábito**

Aborícola/diurno

Habitat

Capoeiras e borda de matas

Alimentação

Fugívoro, granívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Psittacidae

Espécie: *Pionus maximiliani*

Nome popular: maitaca-verde

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Campoeiras e borda de matas

Alimentação

Insetívoro, frugívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Thamnophilidae

Espécie: *Thamnophilus caerulescens*

Nome popular: choca-da-mata

**Hábito**

Terrestre/diurno

Habitat

Campos, borda de matas e urbano

Alimentação

Invertebrados, frugívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Furnariidae

Espécie: *Furnarius rufus*

Nome popular: João-de-Barro

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Matas

Alimentação

Insetívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Platyrinchidae

Espécie: *Platyrinchus mystaceus*

Nome popular: Patinho

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Campos

Alimentação

Insetívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Tyrannidae

Espécie: *Tyrannus savana*

Nome popular: tesourinha

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Matas

Alimentação

Frugívoro, invertebrados

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Pipridae

Espécie: *Chiroxiphia caudata*

Nome popular: tangará

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Matas

Alimentação

Frugívoro

Ameaça de Extinção

Vulnerável no RS e em perigo em SC

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Cotingidae

Espécie: *Pyroderus scutatus*

Nome popular: pavó

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Matas

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Corvidae

Espécie: *Cyanocorax caeruleus*

Nome popular: gralha-azul

**Hábito**

Arborícola, terrestre/diurno

Habitat

Campos, borda de matas e urbano

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Turdidae

Espécie: *Turdus rufiventris*

Nome popular: sabiá-laranjeira

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Capoeiras e borda de matas

Alimentação

Onívoro


Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Icteridae

Espécie: *Icterus pyrrhopterus*

Nome popular: encontro

**Hábito**

Arborícola/diurno

Habitat

Matas e borda de matas

Alimentação

Frugívoro, insetívoro

Ameaça de Extinção

Em perigo em SC

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Thraupidae

Espécie: *Cissopis leverianus*

Nome popular: tietinga

**Hábito**

Arborícola, terrestre/diurno

Habitat

Campos, capoeiras e borda de matas

Alimentação

Frugívoro, insetívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Thraupidae

Espécie: *Coryphospingus cucullatus*

Nome popular: tico-tico-rei

MAMÍFEROS

Algumas espécies desse grupo são predadoras de topo de cadeia, realizando a importante função de regular populações de presas, influenciando diretamente os ambientes onde habitam.





Hábito

Aéreo/noturno

Habitat

Matas

Alimentação

Frugívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Phyllostomidae

Espécie: *Sturnira lilium*

Nome popular: morcego-fruteiro



Hábito

Arborícola,
terrestre/crepuscular,
noturno

Habitat

Matas, áreas abertas e
urbano

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Didelphidae

Espécie: *Didelphis albiventris*

Nome popular: gambá-de-orelha-branca

**Hábito**

Terrestre/diurno, noturno

Habitat

Matas

Alimentação

Onívoro


Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Didelphidae

Espécie: *Monodelphis dimidiata*

Nome popular: cuíca

**Hábito**

Aéreo/noturno

Habitat

Matas, áreas abertas e urbano

Alimentação

Insetívoro


Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Molossidae

Espécie: *Molossus molossus*

Nome popular: morcego

**Hábito**

Aéreo/noturno

Habitat

Matas, áreas abertas e urbano

Alimentação

Insetívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Molossidae

Espécie: *Molossus rufus*

Nome popular: morcego

**Hábito**

Terrestre/diurno, crepuscular

Habitat

Matas

Alimentação

Frugívoro, herbívoro

Ameaça de Extinção

Vulnerável no RS

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Dasyproctidae

Espécie: *Dasyprocta azarae*

Nome popular: cutia



Hábito

Aéreo/noturno

Habitat

Matas, áreas abertas e urbano

Alimentação

Frugívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Phyllostomidae

Espécie: *Artibeus lituratus*

Nome popular: morcego



Hábito

Arborícola/noturno

Habitat

Matas

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Didelphidae

Espécie: *Gracilinanus microtarsus*

Nome popular: catita

**Hábito**

Terrestre/crepuscular

Habitat

Matas, áreas abertas e campos

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Cricetidae

Espécie: *Akodon paranaensis*

Nome popular: rato-do-chão

**Hábito**

Terrestre/crepuscular, noturno

Habitat

Matas, áreas abertas e campos

Alimentação

Herbívoro

Ameaça de Extinção

Em perigo em SC e vulnerável no RS

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Cervidae

Espécie: *Mazama nana*

Nome popular: veado-mão-curta

**Hábito**

Terrestre, arborícola/noturno

Habitat

Matas próximas a cursos d'água

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Didelphidae

Espécie: *Philander frenatus*

Nome popular: cuíca-quatro-olhos

**Hábito**

Terrestre/diurno, noturno

Habitat

Matas, borda de matas e áreas abertas

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Canidae

Espécie: *Cerdocyon thous*

Nome popular: graxaim-do-mato



Hábito

Terrestre, fossoriais/diurno e noturno

Habitat

Matas, áreas abertas e campos

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Dasypodidae

Espécie: *Dasypus novemcinctus*

Nome popular: tatu-galinha



Hábito

Terrestre, arborícola/noturno

Habitat

Matas

Alimentação

Carnívoro

Ameaça de Extinção

Vulnerável no RS

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Felidae

Espécie: *Leopardus wiedii*

Nome popular: gato-do-mato-pequeno



Hábito

Aéreo/noturno

Habitat

Matas, áreas abertas e urbano

Alimentação

Frugívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Phyllostomidae

Espécie: *Artibeus lituratus*

Nome popular: morcego-fruteiro-grande



Hábito

Terrestre/noturno

Habitat

Matas próximas a cursos d'água, banhados

Alimentação

Onívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Procyonidae

Espécie: *Procyon cancrivorus*

Nome popular: mão-pelada



Hábito

Terrestre/crepuscular,
noturno

Habitat

Matas

Alimentação

Herbívoro

Ameaça de Extinção

Em perigo em SC e no RS

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade
ambiental

Família: Cervidae

Espécie: *Mazama americana*

Nome popular: veado-mateiro



Hábito

Terrestre/crepuscular,
noturno

Habitat

Matas, áreas abertas e
campos

Alimentação

Herbívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade
ambiental

Família: Cervidae

Espécie: *Mazama gouazoubira*

Nome popular: veado-catingueiro



Hábito

Terrestre, arborícola/diurno

Habitat

Matas

Alimentação

Frugívoro, granívoro

Ameaça de Extinção

Espécie não ameaçada

Família: Sciuridae

Espécie: *Guerlinguetus ingrami*

Nome popular: esquilo



Hábito

Terrestre/noturno

Habitat

Matas

Alimentação

Frugívoro, herbívoro

Ameaça de Extinção

Vulnerável em SC e no RS

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

Família: Cuniculidae

Espécie: *Cuniculus paca*

Nome popular: paca



Família: Felidae

Espécie: *Leopardus pardalis*

Nome popular: jaguatirica

Hábito

Terrestre/noturno

Habitat

Matas

Alimentação

Carnívoro

Ameaça de Extinção

Em perigo em SC e vulnerável no RS

Curiosidade

Bioindicadora de qualidade ambiental

GLOSSÁRIO

Ambiente de Charco: poça, ambiente encharcado

Anfisbenas: réptil de hábito fossorial

Arborícola: animais que vivem em árvores

Capoeiras: vegetação arbustiva

Carnívoro: se alimenta de animais ou de parte deles

Crepuscular: horário do anoitecer ou do amanhecer

Espécie Bioindicadora: que indica qualidade ambiental

Fossorial: vive abaixo do solo

Frugívoro: se alimenta de frutas

Granívoro: se alimenta de grãos e sementes

Insetívoro: que se alimentam de insetos e algumas espécies de artrópodes (aranhas, centopeias, etc.)

Nectarívoro: que se alimenta do néctar das flores

Onívoro: que se alimenta de variados tipos de comida

Subosque: vegetação florestal que ocorre entre o solo e as copas das árvores

Teia irregular: teia que não é simétrica ou uniforme

Teia lençol: teias planas que se assemelham a lençóis, construídas horizontalmente próximas ao solo

Teia orbicular: teias com formato mais comuns, circulares e suspensas verticalmente em galhos ou folhas

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Aracnídeos: Biólogo Rafael Carlo Francisco

Répteis e Anfíbios: Biólogo Arthur Schramm de Oliveira

Aves: Biólogo Cristiano Eidt Rovedder

Mamíferos: Biólogo Mateus Pellanda

LITERATURA CONSULTADA

Belton, W. 1984. **Birds of Rio Grande do Sul, Brazil Part 1.** Rheidae through Furnariidae. Bulletin of the American Museum of Natural History 178: 369-636.

Belton, W. 1985. **Birds of Rio Grande do Sul, Brazil Part 2.** Formicariidae through Corvidae. Bulletin of the American Museum of Natural History 180: 01-242.

CONSEMA, 2011. **Lista oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado de Santa Catarina.** Resolução CONSEMA nº002, de 06 de dezembro de 2011. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico Sustentável – SDS.

Decreto Estadual nº 51.797/2014. 2014. Espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul.

Fonseca, G. A. B.; Herrmann, G.; Leite, Y. R. L.; Mittermeier, R. A.; Rylands, A. B. & Patton, J. L. 1996. **Lista anotada dos mamíferos do Brasil.** Occasional Papers in Conservation Biology 4:1-38.

Kwet A., Lingnau R., Di-Bernardo, M. 2010. **Pró-mata: anfíbios da serra gaúcha, Sul do Brasil - Edipucrs,** Porto Alegre, Brazil, and university of tübingen, Germany. 148p.

Maneyro R., Loebmann D., Tozetti A., Fonte L. F. M. 2017. **Anfíbio das planícies costeiras do extremo sul do Brasil e Uruguai.** São Paulo, SP.

Maneyro, R. e Carreira, S. 2012. **Guia de anfíbios del uruguay.** Ediciones de la fuga.

Otávio A. V. Marques, André Eterovic, Ivan Sazima. **Serpentes da mata atlântica. Guia ilustrado para a serra do mar.** Ribeirão Preto. Editora Holos. 2001.

Portaria MMA nº 444, 17 de dezembro de 2014. Reconhece a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (Mamíferos, Aves, Répteis, Anfíbios e Invertebrados terrestres). DOU 18/12/2014 SEÇÃO 01 – PÁG 121.

Reis, N.R., Peracchi, A.L., Pedro, W.A. & Lima, I.P. 2006. **Mamíferos do Brasil.** Imprensa da UEL, Londrina. 437p.

Sick, H. 1997. **Ornitologia Brasileira.** Ed. Nova Fronteira. 912 p.

Stotz, D. F.; Fitzpatrick, J. W.; Parker III, T. A. & Moskov, D. K. 1996. **Neotropical Birds. Ecology and Conservation.** Chicago: The University of Chicago Press. 481p.



Esse documento faz parte do licenciamento ambiental da UHE Foz do Chapecó

Programa Ambiental de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre na APP do Reservatório (PA-09)



www.fozdochapeco.com.br
(49) 3325.1200

Elaboração:

